



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



2007-2013



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για τον αιώνα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες : Α. Μπαλού

Αθήνα, 29 / 5 / 2014

Α. Βελιλιιάτη

Α.Π: 5462

Τηλ. : 213 13 06 208, 369

Fax : 213 13 06 480

E-mail : abalou@ekdd.gr, velliniati@ekdd.gr

« Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Τον Ν 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/95)
3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
4. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.
5. Την Υ.Α. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β'/11.7.2010) « Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112^Α/ 2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα...»
8. Το Π.Δ. 57/2007, (ΦΕΚ 59 Α/2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»
9. Τον Προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έτους 2014 και τον ΚΑΕ 9425
10. Την ανάγκη για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη προμηθευτή υλικών ηλεκτρολογικών για τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

Η παράδοση πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη, μέσα και έξοδα του Προμηθευτή στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211). Η παραλαβή θα πραγματοποιείται καταρχήν ποσοτικά και εν συνεχεία ποιοτικά από την Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή στις **17 / 6 /2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.**, στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211, Ταύρος). Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (1^{ος} όροφος) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε σαράντα πένε χιλιάδες (45.000,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%)

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Τριμελή Επιτροπή η οποία, αφού συγκεντρώσει τις προσφορές, θα υποβάλει το πόρισμά της για την έκδοση σχετικής κατακυρωτικής απόφασης.

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Π.Δ.118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής :

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

– δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007,

– δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου καταστάσεις,

– είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου,

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου,
 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου κατάσταση.
- iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

β. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό απαιτείται να δηλώσουν εγγράφως ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

1.2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά που ορίζει το Π.Δ. 118/2007, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.118/2007:

A. Έλληνες πολίτες:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. 1 αρθρ. 43 Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δολίας χρεωκοπίας.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφ' ενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

B. Αλλοδαποί

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου Α.1 της παρούσας.

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και διαδικασία, και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Α και Β αντίστοιχα.
2. Θεωρημένο καταστατικό, τις τροποποιήσεις του και την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση, καθώς και ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιριών που επιβάλλεται).
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοση τους τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
4. Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές σε περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου Α.1. της παρούσας.
5. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα Α.Ε., και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας.

Δ. Συνεταιρισμοί.

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου Α.1. της παρούσας.
2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων Α.2. και Α.3. της παρούσας, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου Β.2. της παρούσας εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα.
3. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Γ.2. της παρούσας.
4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.

Η ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να:

- i) αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης / κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση / κοινοπραξία,
- ii) αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς

καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου,

iii) δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας (leader).

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν αντικατάσταση.

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Σημειώνεται ειδικά:

1. Αν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων.

Στην κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

2. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

3.Ως ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών θεωρείται η ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4.Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

5. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**), οι οποίες κρίνονται όλες ουσιώδεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά».

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποιινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**). Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της προμήθειας, επί ποιινή αποκλεισμού.

3. ΤΙΜΕΣ

Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει την τιμή μονάδας του κάθε είδους προ Φ.Π.Α., το συνολικό κόστος της προσφοράς, προ και μετά Φ.Π.Α.. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση δεν αξιολογούνται.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή συνολικά.

5.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στον Προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:

- α. Τα προς προμήθεια είδη.
- β. Την ποσότητα.
- γ. Την τιμή.
- δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
- ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
- στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 10 μέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη, μέσα και έξοδα του «Προμηθευτή» στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211). Η παραλαβή θα πραγματοποιείται κατ' αρχήν ποσοτικά και εν συνεχεία ποιοτικά από την Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

Ο Προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες και τις προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης.

Ο Προμηθευτής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του εάν τα πωλούμενα πράγματα έχουν πραγματικά ελαττώματα ή στερούνται τις συνομολογημένες ιδιότητες - προδιαγραφές.

Εφόσον κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου διαπιστωθούν από την αρμόδια Επιτροπή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ελαττώματα ή έλλειψη των συνομολογημένων τεχνικών προδιαγραφών, ο «Προμηθευτής» υποχρεούνται να αντικαθιστά το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών το είδος που θα παρουσιάσει ελαττώματα ή παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές της παρούσας ή ενδεχομένως έχει καταστραφεί, με δικές του δαπάνες. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αντικατάστασης εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις (άρθρα 27 και 33 επ. ΠΔ 118/07), ενώ εφαρμόζονται και οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. περί ευθύνης του πωλητή (Α.Κ 513 επ.). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις προμηθειών του δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) περί πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του άλλου.

7. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την κατάπτωση μέρους ή του συνόλου της εγγυητικής επιστολής στην περίπτωση που δικαιολογημένα η Επιτροπή Παραλαβής αρνηθεί την ποιοτική παραλαβή μέρους ή του συνόλου της προμήθειας, ως και στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση παραδόσεως υπερβαίνουσα τα κατωτέρω διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα υπαναχωρήσεως από τη Σύμβαση, όσον αφορά τα μη παραληφθέντα είδη. Σε περίπτωση καθυστέρησης των προμηθευόμενων ειδών, εκτός των λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (π.χ. καταγγελία σύμβασης, έκπτωση κλπ), επιβάλλεται ποινική ρήτρα ως κάτωθι:

α. Για καθυστέρηση παράδοσης που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση παράδοσης που υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δέκα πέντε (15) ημερών, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

8. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται με Επιταγή της Τραπέζης της Ελλάδος, μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α /10-07-07), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι πληρωμές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 4%.

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ της αρχικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) και παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής.

9. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ –ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Σημειώνεται ότι:

Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή, από αυτόν που υποβάλλει την προσφορά, των όρων της προκήρυξης αυτής και των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 118/2007.

Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς να μπορεί ο προμηθευτής να επικαλεσθεί άγνοια αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, ΦΕΚ 266 τ. Α΄) και οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των νόμων περί ευθύνης πωλητή.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (www.ekdd.gr)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πάυλος Δ. Πέζαρος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Εγγύηση μας υπ' αριθμόν _____ για ΕΥΡΩ _____
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών _____, οδός _____, αριθμός _____, πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστής σύμβαση, με αριθμό-----/----- που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών _____ και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα _____ παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) _____, 2) _____ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, απαιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Ισχύος: αορίστου χρόνου

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
1	PATCH CORD UTP CAT-6 (10M)	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
2	STARTER 22 W, 220/240V	50 τεμάχια	ΝΑΙ	
3	STARTER 4 - 65 W, 220/240V	200 τεμάχια	ΝΑΙ	
4	ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ (Καθαριστική αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις κασσιτέρου)	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
5	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ WD 40 σε συσκευασία 400ML Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
6	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Ωμικές) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 12K, 1/2W	200 τεμάχια	ΝΑΙ	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 16A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	36 τεμάχια	ΝΑΙ	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 32A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	6 τεμάχια	ΝΑΙ	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 63A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	8 τεμάχια	ΝΑΙ	
10	ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3X25A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
11	ΒΑΣΗ STARTER , 220/240V	100 τεμάχια	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
12	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ πλάτους 4cm (3M	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
13	ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ (ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΩΣ 150 mm ²)	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
14	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 250X4,8mm	200 τεμάχια	ΝΑΙ	
15	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 350x4,8mm	200 τεμάχια	ΝΑΙ	
16	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 450X4,8mm	200 τεμάχια	ΝΑΙ	
17	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΤΥΠΟΥ LEGRAND CARIVA (ΧΩΝΕΥΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
18	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	5 τεμάχια	ΝΑΙ	
19	ΚΟΛΗΣΗ Sn99Cu1 /240οC LEAD FREE 250gr, 1mm	5 τεμάχια	ΝΑΙ	
20	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x1,5 mm ²	500 μέτρα	ΝΑΙ	
21	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x2,5 mm ²	800 μέτρα	ΝΑΙ	
22	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 200 MHz CAT 5E	610 μέτρα	ΝΑΙ	
23	ΚΑΛΩΔΙΟ VGA TO VGA 15 ΜΕΤΡΩΝ	5 τεμάχια	ΝΑΙ	
24	ΚΑΛΩΔΙΟ VGA TO VGA 20 ΜΕΤΡΩΝ	5 τεμάχια	ΝΑΙ	
25	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΜΑΥΡΟ	100 μέτρα	ΝΑΙ	
26	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΜΠΛΕ	100 μέτρα	ΝΑΙ	
27	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΚΑΦΕ	100 μέτρα	ΝΑΙ	
28	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΚΟΚΚΙΝΟ	100 μέτρα	ΝΑΙ	
29	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 6 mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα	ΝΑΙ	
30	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 6 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα	ΝΑΙ	
31	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα	ΝΑΙ	
32	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα	ΝΑΙ	
33	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα	ΝΑΙ	
34	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα	ΝΑΙ	
35	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 2 x1,5 mm ²	1000 μέτρα	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
36	ΚΑΛΩΔΙΟ LIYCY(TP) 100 x1,5 mm ²	150 μέτρα	ΝΑΙ	
37	ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI 3m	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
38	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 5X50 mm ²	25 μέτρα	ΝΑΙ	
39	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 1X150 mm ²	200 μέτρα	ΝΑΙ	
40	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ	300 μέτρα	ΝΑΙ	
41	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 25X25 mm	80 μέτρα	ΝΑΙ	
42	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 40X40 mm	80 μέτρα	ΝΑΙ	
43	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΛΕΥΚΟ 12X12 mm	40 μέτρα	ΝΑΙ	
44	ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ LEGRAND DLP 90X60 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	6 μέτρα	ΝΑΙ	
45	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS-PLUS Σετ 12τεμ. τρυπανια-καλεμι-βελονι Sds-plus ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το σετ περιλαμβάνει : 10 τρυπανια sds-plus μπετου διαφόρων διαμετρημάτων 1 καλεμι 1 βελονι Διαστασεις: 365x65x195 mm	2 ΣΕΤ	ΝΑΙ	
46	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 250V	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
47	ΚΛΕΜΕΝΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	250 τεμάχια	ΝΑΙ	
48	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΜΥΤΕΣ) ΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 mm ²	500 τεμάχια	ΝΑΙ	
49	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΕΜΕΝΣ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
50	ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	100 τεμάχια	ΝΑΙ	
51	ΚΛΙΠΣ RJ 11	100 τεμάχια	ΝΑΙ	
52	ΚΛΙΠΣ RJ 45	100 τεμάχια	ΝΑΙ	
53	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 10X10 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	15 τεμάχια	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
54	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 7,5X7,5 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	15 τεμάχια	ΝΑΙ	
55	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	15 τεμάχια	ΝΑΙ	
56	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ)	50 τεμάχια	ΝΑΙ	
57	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ 50 ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
58	ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Νο 50 mm με τρύπα	50 τεμάχια	ΝΑΙ	
59	ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Νο 150 mm με τρύπα	40 τεμάχια	ΝΑΙ	
60	ΛΑΜΠΑ LED E14 5W ΣΦΑΙΡΙΚΗ	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
61	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΗQI 400 W DAYLIGHT	15 τεμάχια	ΝΑΙ	
62	ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED R63 6.0 W E27/300 K	60 τεμάχια	ΝΑΙ	
63	ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED R63 3.0 W E27/300 K	50 τεμάχια	ΝΑΙ	
64	ΛΑΜΠΗΡΕΣ GU 10 LED 827	15 τεμάχια	ΝΑΙ	
65	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W/2700 K/ E27	50 τεμάχια	ΝΑΙ	
66	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ E27, 15W/ 840	25 τεμάχια	ΝΑΙ	
67	ΛΑΜΠΗΡΕΣ PL -C 13W/840 /2 P	70 τεμάχια	ΝΑΙ	
68	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 42V/60W	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
69	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W/765	100 τεμάχια	ΝΑΙ	
70	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W/765	200 τεμάχια	ΝΑΙ	
71	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K	300 τεμάχια	ΝΑΙ	
72	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ LED 60 cm 230V 10W 4500K	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
73	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200X60 (ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΌΠΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΠΑ, ΝΤΙΖΕΣ, ΠΡΟΦΙΛ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΛΠ)	8 μέτρα	ΝΑΙ	
74	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400X50 (ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΌΠΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΠΑ, ΝΤΙΖΕΣ, ΠΡΟΦΙΛ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΛΠ)	6 μέτρα	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
75	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ L 40W	35 τεμάχια	ΝΑΙ	
76	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	6 τεμάχια	ΝΑΙ	
77	ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ(ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ)	40 τεμάχια	ΝΑΙ	
78	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 8 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
79	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 6 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
80	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 8 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
81	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 6ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
82	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ D	30 τεμάχια	ΝΑΙ	
83	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΑΚΙ	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
84	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4Χ40	500 τεμάχια	ΝΑΙ	
85	ΝΤΙΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΡΑΣ ΓΙΑ ΟΥΠΑ Μ8	10 μέτρα	ΝΑΙ	
86	ΝΤΟΥΙ ΣΚΑΦΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ	300 τεμάχια	ΝΑΙ	
87	ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 6 mm	200 τεμάχια	ΝΑΙ	
88	ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Μ8	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
89	ΟΥΠΑ ΜΠΕΤΟΥ 6 mm	100 τεμάχια	ΝΑΙ	
90	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 38Χ30 ΣΤΕΓΑΝΟΣ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
91	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
92	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ DCV, ACV, ACA, Ω, DATA HOLD	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
93	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
94	ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ	30 τεμάχια	ΝΑΙ	
95	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
96	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ BS 655 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50 τεμάχια	ΝΑΙ	
97	ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 0,5m	3 τεμάχιο	ΝΑΙ	
98	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ESC 425 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3 τεμάχια	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
99	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ESC 2255 25A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	7 τεμάχια	ΝΑΙ	
100	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ES 320 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3 τεμάχια	ΝΑΙ	
101	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3X150 A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
102	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3X40 A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
103	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6/25	100 τεμάχια	ΝΑΙ	
104	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7/25	100 τεμάχια	ΝΑΙ	
105	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5/20	100 τεμάχια	ΝΑΙ	
106	ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
107	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΚΩΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 48 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ (ΚΟΣΙΕΡΑ)	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
108	ΣΕΤ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ	1 ΣΕΤ	ΝΑΙ	
109	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΔΕΚΤΗΣ (82X50X25mm)ΚΑΙ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, 1 ΦΟΡΗΤΟ (45X30X11mm) ΚΑΙ 1 ΤΟΙΧΟΥ (130X40X10 mm) ADR -100-1 REMOCON ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REMOCON	1 ΣΕΤ	ΝΑΙ	
110	Κλειδιά πολύγωνα Cr-V, σετ 12 τεμαχίων. ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ Διαστάσεις κλειδιών: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	1 ΣΕΤ	ΝΑΙ	
111	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 1-10mm 19 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3 ΣΕΤ	ΝΑΙ	
112	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ TURBO FIX 290ml (ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
113	ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΑΧΟΥΣ 2mm, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,7m X 0,125m X 0,055m) ΛΕΥΚΗ ΔΕΚΑΓΩΝΗ ΑΦΛΕΚΤΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ	100 τεμάχια	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
114	ΣΟΒΑΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ (25 kgr)	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
115	ΣΠΡΕΪ ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	15 τεμάχια	ΝΑΙ	
116	ΣΠΡΕΪ DUSTER /200ml (αέριο υπό πίεση για σκόνες)	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
117	ΣΠΡΕΪ PRINTER /200ml (καθαριστικό εκτυπωτών)	5 τεμάχια	ΝΑΙ	
118	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
119	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
120	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
121	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΥΠΟΥ REMOCOM RMC 519 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	15 τεμάχια	ΝΑΙ	
122	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΧLR 00 ABB Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	5 τεμάχια	ΝΑΙ	
123	ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	3 τεμάχια	ΝΑΙ	
124	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ	2 ΣΕΤ	ΝΑΙ	
125	ΦΙΣ RCA	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
126	ΦΙΣ XLR	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
127	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΡ-GAS ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
128	ΦΙΑΛΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΡ – GAS (για το ανωτέρω φλόγιστρο) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
129	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 16,5cm 30W 50000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
130	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 16,5cm 13W	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
131	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ GR8 9LED Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	15 τεμάχια	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
132	Φωτιστικό φθορίου με λάμπα T5/G5 Ασφάλεια προστασίας και ηλεκτρονικό BALLAST με πλαστικό κάλυμμα δυνατότητα φωτισμού απο 2 πλευρές σε χρώμα αλουμινίου ΤΥΠΟΥ KANDO WL2015 2x28W ΔιΑστΑσΕισ 1190x130x65mm Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
133	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ GR 2000 / slim light IP 40 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
134	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΥΧΤΟΣ)	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
135	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 50 HZ 24H 16A ΕΗ 011 ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	25 τεμάχια	ΝΑΙ	
136	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8, M10 & M12 5cm	Από 10 τεμάχια	ΝΑΙ	
137	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8, M10 & M12	Από 10 τεμάχια	ΝΑΙ	
138	ΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 60 x 1,20 (ΚΟΜΠΛΕ)	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
139	ΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 60 x 60 (ΚΟΜΠΛΕ)	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
140	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ LEGRAND VALENA (ΛΕΥΚΟΥΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
141	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ LEGRAND VALENA (ΛΕΥΚΟΥΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10 τεμάχια	ΝΑΙ	
142	WIRELESS FULL HD IP CAMERA	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
	Σύνδεση: Ενσύρματη - Ασύρματη		ΝΑΙ	
	Θύρες: 1x 10/100 Mbps		ΝΑΙ	
	Μέγιστη Ανάλυση: 1920 x 1080		ΝΑΙ	
	Μέγιστος Αριθμός Καρέ: 30 / δευτερόλεπτο		ΝΑΙ	
	Αισθητήρας: 1/2.7" color CMOS		ΝΑΙ	
	Νυχτερινή Λήψη		ΝΑΙ	
	Δυνατότητα Απομακρυσμένης Λειτουργίας:		ΝΑΙ	
	Ειδικά Χαρακτηριστικά:			
	Ενσωματωμένο Μικρόφωνο και Εξωτερικό Ηχείο για Αμφίδρομη Επικοινωνία Ήχου / Θύρα Καρτας Μνήμης για Τοπική Αποθήκευση		ΝΑΙ	
	Εγγύηση	2 έτη	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
143	Αναλυτές Ενέργειας ΤΥΠΟΥ Schneider PowerLogic PM3200 ή ισοδύναμοι	8 τεμάχια	ΝΑΙ	
144	Μετατροπέας δικτύου ΤΥΠΟΥ Schneider Modbus σε Ethernet και Web Services EGX300 (127 μετρητές) με web server καταγραφής (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές δεδομένων & αναπαραγωγής γραφικών παραστάσεων ή ισοδύναμο (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές))	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
145	Μετασηματιστές ρεύματος ΤΥΠΟΥ Schneider CT 400/5 A για μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο 35mm και μέγιστη διατομή 240mm ² καθώς και άνοιγμα για μπάρα με διαστάσεις 40 x 10 mm ή ισοδύναμοι (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές)	24 τεμάχια	ΝΑΙ	
146	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 12 ΚΙΛΑ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
147	ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την κοπή πλαστικών σωλήνων μεγάλου τοιχώματος και σύνθετων σωλήνων με διάμετρο 26.0 - 40.0 mm. Να κόβει σωλήνες με την χρήση καστανίας σε περισσότερες από μία φάσεις Με αφαιρούμενη βάση στήριξης σωλήνων διαφόρων διαμέτρων βοηθά στην σωστή και απόλυτα κάθετη κοπή Σώμα εργαλείου: ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι Μαχαίρι: ειδικός εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος σε λάδι, αντικαθιστούμενο	3 τεμάχια	ΝΑΙ	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
148	<p>Κασετίνα 7 εργαλεία Ηλεκτρολόγου ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Υψηλής ποιότητας και πολύπλευρης χρήσης, ανθεκτική στην κρούση κασετίνα από συνθετικό υλικό</p> <p>Αφρώδες εσωτερικό με κυψέλες για την δημιουργία θέσεων ανάλογα με τον εξοπλισμό</p> <p>Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β): 65 x 327 x 275 mm</p> <p>Μια Πένσα 180mm 1000V</p> <p>Ένα Στρογγυλοεπίπεδο μυτοσίμπιδο με κόψη, (Μυτοσίμπιδο με μακριά ράμφη) 200 mm 1000V</p> <p>Ένας Πλαγιοκόφτης 160 mm 1000V</p> <p>Μια Γκαζοτανάλια 180 mm</p> <p>Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής, 160i 1 0,4 x 2,5 x 80 mm 1000V</p> <p>Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής, 160i 1 0,8 x 4,0 x 100 mm 1000V</p> <p>Κατσαβίδι για βίδες σταυρού Phillips®, 162i PH 1 PH1 x 80 mm 1000V</p>	3 τεμάχια	ΝΑΙ	
149	<p>Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου με αντικαθιστούμενη λάμα ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Με ευθεία λάμα με ειδικό τρόχισμα, αντικαθιστούμενη</p> <p>Με αρθρωτό προστατευτικό κάλυμμα της λάμας, ενσωματωμένο στην λαβή</p> <p>Με μονωμένο πάνω τμήμα της λάμας για αποφυγή βραχυκυκλώματος</p> <p>Λαβή με αντιολισθητική προστασία</p> <p>Λάμα: χάλυβας χειρουργικών εργαλείων, ανοξείδωτος, σκληρυμένος στον αέρα</p>	3 τεμάχια	ΝΑΙ	
150	<p>Φυσητήρας - Απορροφητήρας 600W ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ - UB1101 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</p> <p>Ισχύς: 600W</p> <p>Πίεση : 0-560mm</p> <p>Ογκος : 2,8mm³</p> <p>Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-16000rpm</p> <p>Βάρος: 1,75kg</p> <p>Υλικά Παράδοσης</p> <p>Στόμιο αναρρόφησης</p> <p>Σακούλα πάνινη</p>	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
151	<p>ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 750W ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διπλή μόνωση. Αναστροφικό. Μεταβλητή ταχύτητα. 2 Μηχανικές ταχύτητες. Βαλιτσάκι μεταφοράς. ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ: Τσοκ κρεμαγιέρας Φ 13 mm, κλειδί για τσοκ, πλαϊνή χειρολαβή, οδηγός βάθους, βαλιτσάκι. Ηλεκτρονικός διακόπτης: Ναι Βάρος: 3.0 Kg Ονομαστική Ισχύς: 750 Watt Τσόκ: Γραναζωτό 13mm Σπείρωμα Άξονα: 1/2"X20 UNF Ικανότητα οπής σε Μέταλλο: 13 mm Ικανότητα οπής σε ξύλο: 40 mm Ονομαστικές Στροφές: 0-900/0-2300 στρ/λεπτό Ικανότητα οπής σε Μπετόν: 20 mm Ταχύτητες: 2 Τάση: 220 Volt</p>	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
152	<p>Επαναφορτιζόμενο δράπανο με ανθεκτική πλαστική βαλιτσα μεταφοράς ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ικανότητα οπής Μέταλλο φ13mm Ξύλο / Τσιμέντο φ38mm / φ 13mm Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400 / 0-1500 RPM Ρυθμίσεις ροπής 16 θέσεις Μέγιστη ροπή: Γρήγορη ταχ 36Nm/Αργή ταχ 50Nm Βάρος 1,9kg [με την 3.0 Ah μπαταρία] και 1,28Kg [χωρίς μπαταρία] Κρούσεις ανα λεπτό 0-6000 / 0-22500 Συμπαραδιδόμενα: 2 Μπαταρίες LI-ION (3.0 Ah), φορτιστής 22 λεπτων, βαλιτσα μεταφοράς ΜΑΚΙΤΑ.</p>	1 τεμάχιο	ΝΑΙ	
153	ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 300 mm ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ	2 τεμάχια	ΝΑΙ	
154	ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΥΡΤΑ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ 12 ΤΕΜ 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32.	1 σετ	ΝΑΙ	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
155	ΑΛΦΑΔΙ ΜΙΝΙ 23cm με τρία μάτια μαγνητικό	3 τεμάχια	ΝΑΙ	
156	Κατσαβίδι καστανίας με εξαρτήματα 55τεμ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λειτουργία καστανίας Αριστερη-δεξια Μυτες απο S2 ατσάλι Λαβη 2 υλικων Ρυθμιση γωνιας: 0ο, 45ο, 90ο	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
157	Επαναφορτιζόμενος φακός LED ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ BML802 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Θέσεις ρυθμισης κεφαλής 12 από 110 μοίρες μέχρι -60 3.2Watt LED Φωτεινότητα: 4000 lx Luminous flux: 160 lumen Αντοχή λαμπτήρα LED: 50.000 ώρες Αυτονομία 13 ώρες με 18V 3.0Ah ή 9 ώρες με 14.4V 3.0Ah Χωρίς Μπαταρία 18V ή 14.4v Βάρος: 0,93Kg όταν είναι επάνω η 18V 3.0Ah λιθίου	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
158	Γάντια Εργασίας Πλεκτά Ειδικής επίστρωσης πολυουρεθάνης προστασίας κοπής επιπέδου 5Εξαιρετικής ποιότητα γάντια ειδικής επίστρωσης πολυουρεθάνης επιπέδου κοπής 5 με ναυλον και νήμα απο γυαλί.Εξαιρετική εφαρμογή. Ιδανικά για χειμώναΥπερ υψηλής αντοχής. Μέγεθος medium, large, x-large, xx-large. Προστασία κατά EN 388 4543. Προστασία κατά EN388 4: Μέγιστη προστασία κατά της τριβής, 5 Μέγιστη προστασία κατά της κοπής, 4 Μέγιστη προστασία κατά του σχισίματος, 3 Μεγάλη προστασία απο τρύπημα (4 είναι το μέγιστο)	12 ζευγαρια (τρια ανα μεγεθος)	ΝΑΙ	

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
159	ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΛΟΤΤΟ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά S1P Ειδικά χαρακτηριστικά SRC Τύπος παπουτσιού Χαμηλό Χρώμα Λαδί Προστασία δακτύλων ΝΑΙ Αντιστατικό παπούτσι ΝΑΙ Απορρόφηση κραδασμών ΝΑΙ Αντοχή σε υδρογονάνθρακες ΝΑΙ Δέρμα που αναπνέει ΝΑΙ Δυναμική αδιαβροχοποίηση ΟΧΙ Προστασίας σόλας ΝΑΙ Αντοχή σε θερμότητα ΟΧΙ Air Mesh ΝΑΙ Stabilizer ΝΑΙ Al Cap ΝΑΙ FLY Cap ΟΧΙ AP Zero ΝΑΙ Metal Free ΟΧΙ Double Laces ΝΑΙ Βάρος 1,4 kg	4 ζευγάρια (42, 2 x44, 45)	ΝΑΙ	
160	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
161	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	5 τεμάχια	ΝΑΙ	
162	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	20 τεμάχια	ΝΑΙ	
163	Τσάντα εργαλείων υφασμάτινη με θήκη Χαρακτηριστικά Διπλή λαστιχένια λαβή Μεγάλη χωρητικότητα Τσέπες με μαγνητικά κλιπ για εύκολη πρόσβαση Επενδεδυμένη πλάτη για άνεση στον χρήστη Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα & χρήση Ενισχυμένη ραφή λαβής για μεγαλύτερη αντοχή Φερμουάρ για εύκολο άνοιγμα Ύφασμα 1200 x 1200 denier Επιπλέον ενισχύσεις με δέρμα Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) cm: 44 x 25 x 22	4 τεμάχια	ΝΑΙ	
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ <u>ISO 9001:2008</u>				

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	PATCH CORD UTP CAT-6 (10M)	20 τεμάχια		
2	STARTER 22 W, 220/240V	50 τεμάχια		
3	STARTER 4 - 65 W, 220/240V	200 τεμάχια		
4	ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ (Καθαριστική αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις κασιτέρου)	2 τεμάχια		
5	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ WD 40 σε συσκευασία 400ML Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια		
6	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Ωμικές) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 12K, 1/2W	200 τεμάχια		
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 16A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	36 τεμάχια		
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 32A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	6 τεμάχια		
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 63A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	8 τεμάχια		
10	ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3Χ25A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	4 τεμάχια		
11	ΒΑΣΗ STARTER , 220/240V	100 τεμάχια		
12	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ πλάτους 4cm (3M	20 τεμάχια		
13	ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ (ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΩΣ 150 mm ²)	1 τεμάχιο		
14	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 250Χ4,8mm	200 τεμάχια		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
15	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 350x4,8mm	200 τεμάχια		
16	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 450x4,8mm	200 τεμάχια		
17	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΤΥΠΟΥ LEGRAND CARIVA (ΧΩΝΕΥΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20 τεμάχια		
18	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	5 τεμάχια		
19	ΚΟΛΗΣΗ Sn99Cu1 /240οC LEAD FREE 250gr, 1mm	5 τεμάχια		
20	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x1,5 mm ²	500 μέτρα		
21	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x2,5 mm ²	800 μέτρα		
22	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 200 MHz CAT 5E	610 μέτρα		
23	ΚΑΛΩΔΙΟ VGA TO VGA 15 ΜΕΤΡΩΝ	5 τεμάχια		
24	ΚΑΛΩΔΙΟ VGA TO VGA 20 ΜΕΤΡΩΝ	5 τεμάχια		
25	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΜΑΥΡΟ	100 μέτρα		
26	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΜΠΛΕ	100 μέτρα		
27	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΚΑΦΕ	100 μέτρα		
28	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΚΟΚΚΙΝΟ	100 μέτρα		
29	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 6 mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα		
30	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 6 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα		
31	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα		
32	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα		
33	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα		
34	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα		
35	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 2 x1,5 mm ²	1000 μέτρα		
36	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY(TP) 100 x1,5 mm ²	150 μέτρα		
37	ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI 3m	2 τεμάχια		
38	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 5X50 mm ²	25 μέτρα		
39	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 1X150 mm ²	200 μέτρα		
40	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ	300 μέτρα		
41	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 25X25 mm	80 μέτρα		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
42	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 40X40 mm	80 μέτρα		
43	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΛΕΥΚΟ 12X12 mm	40 μέτρα		
44	ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ LEGRAND DLP 90X60 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	6 μέτρα		
45	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS-PLUS Σετ 12τεμ. τρυπανια-καλεμι-βελονι Sds-plus ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το σετ περιλαμβάνει : 10 τρυπανια sds-plus μπετου διαφόρων διαμετρημάτων 1 καλεμι 1 βελονι Διαστασεις: 365x65x195 mm	2 ΣΕΤ		
46	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 250V	10 τεμάχια		
47	ΚΛΕΜΕΝΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	250 τεμάχια		
48	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΜΥΤΕΣ) ΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 mm ²	500 τεμάχια		
49	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΕΜΕΝΣ	1 τεμάχιο		
50	ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	100 τεμάχια		
51	ΚΛΙΠΣ RJ 11	100 τεμάχια		
52	ΚΛΙΠΣ RJ 45	100 τεμάχια		
53	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 10X10 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	15 τεμάχια		
54	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 7,5X7,5 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	15 τεμάχια		
55	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	15 τεμάχια		
56	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ)	50 τεμάχια		
57	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ 50 ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ	1 τεμάχιο		
58	ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ No 50 mm με τρύπα	50 τεμάχια		
59	ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ No 150 mm με τρύπα	40 τεμάχια		
60	ΛΑΜΠΑ LED E14 5W ΣΦΑΙΡΙΚΗ	10 τεμάχια		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
61	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΗQI 400 W DAYLIGHT	15 τεμάχια		
62	ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED R63 6.0 W E27/300 K	60 τεμάχια		
63	ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED R63 3.0 W E27/300 K	50 τεμάχια		
64	ΛΑΜΠΗΡΕΣ GU 10 LED 827	15 τεμάχια		
65	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W/2700 K/ E27	50 τεμάχια		
66	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ E27, 15W/ 840	25 τεμάχια		
67	ΛΑΜΠΗΡΕΣ PL -C 13W/840 /2 P	70 τεμάχια		
68	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 42V/60W	10 τεμάχια		
69	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W/765	100 τεμάχια		
70	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W/765	200 τεμάχια		
71	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K	300 τεμάχια		
72	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ LED 60 cm 230V 10W 4500K	20 τεμάχια		
73	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200X60 (ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΎΠΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΠΑ, ΝΤΙΖΕΣ, ΠΡΟΦΙΛ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΛΠ)	8 μέτρα		
74	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400X50 (ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΎΠΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΠΑ, ΝΤΙΖΕΣ, ΠΡΟΦΙΛ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΛΠ)	6 μέτρα		
75	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ L 40W	35 τεμάχια		
76	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	6 τεμάχια		
77	ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ(ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ)	40 τεμάχια		
78	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 8 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια		
79	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 6 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια		
80	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 8 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια		
81	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 6ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια		
82	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ D	30 τεμάχια		
83	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΑΚΙ	2 τεμάχια		
84	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4X40	500 τεμάχια		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
85	ΝΤΙΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΡΑΣ ΓΙΑ ΟΥΠΑ Μ8	10 μέτρα		
86	ΝΤΟΥΙ ΣΚΑΦΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ	300 τεμάχια		
87	ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 6 mm	200 τεμάχια		
88	ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Μ8	20 τεμάχια		
89	ΟΥΠΑ ΜΠΕΤΟΥ 6 mm	100 τεμάχια		
90	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 38Χ30 ΣΤΕΓΑΝΟΣ	1 τεμάχιο		
91	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1 τεμάχιο		
92	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ DCV, ACV, ACA, Ω, DATA HOLD	1 τεμάχιο		
93	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ	20 τεμάχια		
94	ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ	30 τεμάχια		
95	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	10 τεμάχια		
96	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ BS 655 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50 τεμάχια		
97	ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 0,5m	3 τεμάχιο		
98	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ESC 425 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3 τεμάχια		
99	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ESC 2255 25A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	7 τεμάχια		
100	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ES 320 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3 τεμάχια		
101	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3Χ150 Α Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2 τεμάχια		
102	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3Χ40 Α Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20 τεμάχια		
103	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6/25	100 τεμάχια		
104	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7/25	100 τεμάχια		
105	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5/20	100 τεμάχια		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
106	ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	2 τεμάχια		
107	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΚΩΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 48 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ (ΚΟΣΙΕΡΑ)	2 τεμάχια		
108	ΣΕΤ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ	1 ΣΕΤ		
109	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΔΕΚΤΗΣ (82X50X25mm)ΚΑΙ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, 1 ΦΟΡΗΤΟ (45X30X11mm) ΚΑΙ 1 ΤΟΙΧΟΥ (130X40X10 mm) ADR -100-1 REMOCON ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REMOCON	1 ΣΕΤ		
110	Κλειδιά πολύγωνα Cr-V, σετ 12 τεμαχίων. ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ Διαστάσεις κλειδιών: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	1 ΣΕΤ		
111	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 1-10mm 19 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3 ΣΕΤ		
112	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ TURBO FIX 290ml (ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 τεμάχια		
113	ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΑΧΟΥΣ 2mm, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,7m X 0,125m X 0,055m) ΛΕΥΚΗ ΔΕΚΑΓΩΝΗ ΑΦΛΕΚΤΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ	100 τεμάχια		
114	ΣΟΒΑΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ (25 kgr)	1 τεμάχιο		
115	ΣΠΡΕΪ ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	15 τεμάχια		
116	ΣΠΡΕΪ DUSTER /200ml (αέριο υπό πίεση για σκόνες)	10 τεμάχια		
117	ΣΠΡΕΪ PRINTER /200ml (καθαριστικό εκτυπωτών)	5 τεμάχια		
118	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ	4 τεμάχια		
119	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	1 τεμάχιο		
120	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	10 τεμάχια		
121	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΥΠΟΥ REMOCON RMC 519 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	15 τεμάχια		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
122	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ XLP 00 ABB Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	5 τεμάχια		
123	ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	3 τεμάχια		
124	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ	2 ΣΕΤ		
125	ΦΙΣ RCA	10 τεμάχια		
126	ΦΙΣ XLR	10 τεμάχια		
127	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ MAPP-GAS ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	1 τεμάχιο		
128	ΦΙΑΛΗ ΤΥΠΟΥ MAPP – GAS (για το ανωτέρω φλόγιστρο) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	2 τεμάχια		
129	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 16,5cm 30W 50000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 τεμάχια		
130	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 16,5cm 13W	20 τεμάχια		
131	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ OLYMPIA GR8 9LED Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	15 τεμάχια		
132	Φωτιστικό φθορίου με λάμπα T5/G5 Ασφάλεια προστασίας και ηλεκτρονικό BALLAST με πλαστικό κάλυμμα δυνατότητα φωτισμού απο 2 πλευρές σε χρώμα αλουμινίου ΤΥΠΟΥ KANDO WL2015 2x28W ΔιΑστΑσΕισ 1190x130x65mm Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια		
133	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ OLYMPIA GR 2000 / slim light IP 40 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια		
134	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΥΧΤΟΣ)	2 τεμάχια		
135	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 50 HZ 24H 16A EH 011 ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	25 τεμάχια		
136	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8, M10 & M12 5cm	Από 10 τεμάχια		
137	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8, M10 & M12	Από 10 τεμάχια		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
138	ΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 60 x 1,20 (ΚΟΜΠΛΕ)	20 τεμάχια		
139	ΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 60 x 60 (ΚΟΜΠΛΕ)	2 τεμάχια		
140	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ LEGRAND VALENA (ΛΕΥΚΟΥΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10 τεμάχια		
141	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ LEGRAND VALENA (ΛΕΥΚΟΥΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10 τεμάχια		
142	WIRELESS FULL HD IP CAMERA Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σύνδεση: Ενσύρματη - Ασύρματη Θύρες: 1x 10/100 Mbps Μέγιστη Ανάλυση: 1920 x 1080 Μέγιστος Αριθμός Καρέ: 30 / δευτερόλεπτο Αισθητήρας: 1/2.7" color CMOS Νυχτερινή Λήψη Δυνατότητα Απομακρυσμένης Λειτουργίας: Ειδικά Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένο Μικρόφωνο και Εξωτερικό Ηχείο για Αμφίδρομη Επικοινωνία Ήχου / Θύρα Καρτας Μνήμης για Τοπική Αποθήκευση Εγγύηση	4 τεμάχια		
		2 έτη		
143	Αναλυτές Ενέργειας ΤΥΠΟΥ Schneider PowerLogic PM3200 ή ισοδύναμοι	8 τεμάχια		
144	Μετατροπέας δικτύου ΤΥΠΟΥ Schneider Modbus σε Ethernet και Web Services EGX300 (127 μετρητές) με web server καταγραφής (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές δεδομένων & αναπαραγωγής γραφικών παραστάσεων ή ισοδύναμο (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές))	1 τεμάχιο		
145	Μετασηματιστές ρεύματος ΤΥΠΟΥ Schneider CT 400/5 A για μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο 35mm και μέγιστη διατομή 240mm ² καθώς και άνοιγμα για μπάρα με διαστάσεις 40 x 10 mm ή ισοδύναμοι (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές)	24 τεμάχια		
146	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 12 ΚΙΛΑ	1 τεμάχιο		

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
147	<p>ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Για την κοπή πλαστικών σωλήνων μεγάλου τοιχώματος και σύνθετων σωλήνων με διάμετρο 26.0 - 40.0 mm.</p> <p>Να κόβει σωλήνες με την χρήση καστανίας σε περισσότερες από μία φάσεις</p> <p>Με αφαιρούμενη βάση στήριξης σωλήνων διαφόρων διαμέτρων βοηθά στην σωστή και απόλυτα κάθετη κοπή</p> <p>Σώμα εργαλείου: ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι</p> <p>Μαχαίρι: ειδικός εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος σε λάδι, αντικαθιστούμενο</p>	3 τεμάχια		
148	<p>Κασετίνα 7 εργαλεία Ηλεκτρολόγου ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Υψηλής ποιότητας και πολύπλευρης χρήσης, ανθεκτική στην κρούση κασετίνα από συνθετικό υλικό</p> <p>Αφρώδες εσωτερικό με κυψέλες για την δημιουργία θέσεων ανάλογα με τον εξοπλισμό</p> <p>Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β): 65 x 327 x 275 mm</p> <p>Μια Πένσα 180mm 1000V</p> <p>Ένα Στρογγυλοεπίπεδο μυτοσίμπιδο με κόψη, (Μυτοσίμπιδο με μακριά ράμφη) 200 mm 1000V</p> <p>Ένας Πλαγιοκόφτης 160 mm 1000V</p> <p>Μια Γκαζοτανάλια 180 mm</p> <p>Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής, 160i 1 0,4 x 2,5 x 80 mm 1000V</p> <p>Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής, 160i 1 0,8 x 4,0 x 100 mm 1000V</p> <p>Κατσαβίδι για βίδες σταυρού Phillips®, 162i PH 1 PH1 x 80 mm 1000V</p>	3 τεμάχια		
149	<p>Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου με αντικαθιστούμενη λάμα ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Με ευθεία λάμα με ειδικό τρόχισμα, αντικαθιστούμενη</p> <p>Με αρθρωτό προστατευτικό κάλυμμα της λάμας, ενσωματωμένο στην λαβή</p> <p>Με μονωμένο πάνω τμήμα της λάμας για αποφυγή βραχυκυκλώματος</p> <p>Λαβή με αντιολισθητική προστασία</p> <p>Λάμα: χάλυβας χειρουργικών εργαλείων, ανοξείδωτος, σκληρυμένος στον αέρα</p>	3 τεμάχια		

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
150	<p>Φουσητήρας - Απορροφητήρας 600W ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ - UB1101 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ισχύς: 600W Πίεση : 0-560mm Ογκος : 2,8mm³ Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-16000rpm Βάρος: 1,75kg</p> <p>Υλικά Παράδοσης Στόμιο αναρρόφησης Σακούλα πάνινη</p>	1 τεμάχιο		
151	<p>ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 750W ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διπλή μόνωση. Αναστροφικό. Μεταβλητή ταχύτητα. 2 Μηχανικές ταχύτητες. Βαλιτσάκι μεταφοράς. ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ: Τσοκ κρεμαγιέρας Φ 13 mm, κλειδί για τσοκ, πλαϊνή χειρολαβή, οδηγός βάθους, βαλιτσάκι. Ηλεκτρονικός διακόπτης: Ναι Βάρος: 3.0 Kg Ονομαστική Ισχύς: 750 Watt Τσόκ: Γραναζωτό 13mm Σπείρωμα Άξονα: 1/2"X20 UNF Ικανότητα οπής σε Μέταλλο: 13 mm Ικανότητα οπής σε ξύλο: 40 mm Ονομαστικές Στροφές: 0-900/0-2300 στρ/λεπτό Ικανότητα οπής σε Μπετόν: 20 mm Ταχύτητες: 2 Τάση: 220 Volt</p>	1 τεμάχιο		
152	<p>Επαναφορτιζόμενο δράπανο με ανθεκτική πλαστική βαλιτσα μεταφοράς ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ικανότητα οπής Μέταλλο φ13mm Ξύλο / Τσιμέντο φ38mm / φ 13mm Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400 / 0-1500 RPM Ρυθμίσεις ροπής 16 θέσεις Μέγιστη ροπή: Γρήγορη ταχ 36Nm/Αργή ταχ 50Nm Βάρος 1,9kg [με την 3.0 Ah μπαταρία] και 1,28Kg [χωρίς μπαταρία] Κρούσεις ανα λεπτό 0-6000 / 0-22500 Συμπαραδιδόμενα: 2 Μπαταρίες LI-ION (3.0 Ah), φορτιστής 22 λεπτων, βαλίτσα μεταφοράς ΜΑΚΙΤΑ.</p>	1 τεμάχιο		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
153	ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 300 mm ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ	2 τεμάχια		
154	ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΥΡΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ 12 ΤΕΜ 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32.	1 σετ		
155	ΑΛΦΑΔΙ MINI 23cm με τρία μάτια μαγνητικό	3 τεμάχια		
156	Κατσαβίδι καστανίας με εξαρτηματα 55τεμ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λειτουργία καστανίας Αριστερη-δεξια Μυτες απο S2 ατσαλι Λαβη 2 υλικων Ρυθμιση γωνιας: 0ο, 45ο, 90ο	4 τεμάχια		
157	Επαναφορτιζόμενος φακός LED ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ BML802 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Θέσεις ρυθμισης κεφαλής 12 από 110 μοίρες μέχρι -60 3.2Watt LED Φωτεινότητα: 4000 lx Luminous flux: 160 lumen Αντοχή λαμπτήρα LED: 50.000 ώρες Αυτονομία 13 ώρες με 18V 3.0Ah ή 9 ώρες με 14.4V 3.0Ah Χωρίς Μπαταρία 18V ή 14.4v Βάρος: 0,93Kg όταν είναι επάνω η 18V 3.0Ah λιθίου	4 τεμάχια		
158	Γάντια Εργασίας Πλεκτά Ειδικής επίστρωσης πολουρεθάνης προστασίας κοπής επιπέδου 5Εξαιρετικής ποιότητα γάντια ειδικής επίστρωσης πολουρεθάνης επιπέδου κοπής 5 με ναυλον και νήμα απο γυαλί.Εξαιρετική εφαρμογή. Ιδανικά για χειμώναΥπερ υψηλής αντοχής. Μέγεθος medium, large, x-large, xx-large. Προστασία κατά EN 388 4543. Προστασία κατά EN388 4: Μέγιστη προστασία κατά της τριβής, 5 Μέγιστη προστασία κατά της κοπής, 4 Μέγιστη προστασία κατά του σχισίματος, 3 Μεγάλη προστασία απο τρύπημα (4 είναι το μέγιστο)	12 ζευγάρια (τρια ανα μεγεθος)		

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
159	ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΛΟΤΤΟ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά S1P Ειδικά χαρακτηριστικά SRC Τύπος παπουτσιού Χαμηλό Χρώμα Λαδί Προστασία δακτύλων ΝΑΙ Αντιστατικό παπούτσι ΝΑΙ Απορρόφηση κραδασμών ΝΑΙ Αντοχή σε υδρογονάνθρακες ΝΑΙ Δέρμα που αναπνέει ΝΑΙ Δυναμική αδιαβροχοποίηση ΟΧΙ Προστασίας σόλας ΝΑΙ Αντοχή σε θερμότητα ΟΧΙ Air Mesh ΝΑΙ Stabilizer ΝΑΙ Al Cap ΝΑΙ FLY Cap ΟΧΙ AP Zero ΝΑΙ Metal Free ΟΧΙ Double Laces ΝΑΙ Βάρος 1,4 kg	4 ζευγάρια (42, 2 x44, 45)		
160	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	20 τεμάχια		
161	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	5 τεμάχια		
162	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	20 τεμάχια		
163	Τσάντα εργαλείων υφασμάτινη με θήκη Χαρακτηριστικά Διπλή λαστιχένια λαβή Μεγάλη χωρητικότητα Τσέπες με μαγνητικά κλιπ για εύκολη πρόσβαση Επενδεδυμένη πλάτη για άνεση στον χρήστη Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα & χρήση Ενισχυμένη ραφή λαβής για μεγαλύτερη αντοχή Φερμουάρ για εύκολο άνοιγμα Ύφασμα 1200 x 1200 denier Επιπλέον ενισχύσεις με δέρμα Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) cm: 44 x 25 x 22	4 τεμάχια		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	
			ΦΠΑ 23%	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Π/...../2014

Στον Ταύρο σήμερα / /2014 οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι, αφ' ενός μεν το **ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ** (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211, 177 78), νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή αυτής της Σύμβασης από την αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα κα Φωτεινή Κομσέλη, αφ' ετέρου, η εταιρεία με την επωνυμίαπου εδρεύειμε Α.Φ.Μ.και αρμόδια Δ.Ο.Υ., νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή αυτής της σύμβασης από τον, χάριν συντομίας «**Προμηθευτής**», αφού έλαβαν υπόψη τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις, την υπ' αριθ. διακήρυξη και την υπ' αριθ. Απόφαση της Αναπληρώτριας του Γενικού Γραμματέα συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Ο Προμηθευτής θα προμηθεύσει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α τα κατωτέρω είδη με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω ηλεκτρολογικών υλικών με τις κάτωθι προδιαγραφές:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	PATCH CORD UTP CAT-6 (10M)	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
2	STARTER 22 W, 220/240V	50 τεμάχια	ΝΑΙ			
3	STARTER 4 - 65 W, 220/240V	200 τεμάχια	ΝΑΙ			
4	ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ (Καθαριστική αντιοξειδωτική αλοιφή για συγκόλληση χαλκοσωλήνων με μαλακές κολλήσεις κασσιτέρου)	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
5	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ WD 40 σε συσκευασία 400ML Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια	ΝΑΙ			
6	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Ωμικές) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 12K, 1/2W	200 τεμάχια	ΝΑΙ			
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 16A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	36 τεμάχια	ΝΑΙ			
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 32A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	6 τεμάχια	ΝΑΙ			
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 63A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	8 τεμάχια	ΝΑΙ			
10	ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3Χ25A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	4 τεμάχια	ΝΑΙ			
11	ΒΑΣΗ STARTER , 220/240V	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
12	ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ πλάτους 4cm (3M)	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
13	ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ (ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΩΣ 150 mm ²)	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
14	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	200	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	250X4,8mm	τεμάχια				
15	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 350x4,8mm	200 τεμάχια	ΝΑΙ			
16	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 450X4,8mm	200 τεμάχια	ΝΑΙ			
17	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΤΥΠΟΥ LEGRAND CARIVA (ΧΩΝΕΥΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
18	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	5 τεμάχια	ΝΑΙ			
19	ΚΟΛΗΣΗ Sn99Cu1 /240οC LEAD FREE 250gr, 1mm	5 τεμάχια	ΝΑΙ			
20	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x1,5 mm ²	500 μέτρα	ΝΑΙ			
21	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x2,5 mm ²	800 μέτρα	ΝΑΙ			
22	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 200 MHz CAT 5E	610 μέτρα	ΝΑΙ			
23	ΚΑΛΩΔΙΟ VGA TO VGA 15 ΜΕΤΡΩΝ	5 τεμάχια	ΝΑΙ			
24	ΚΑΛΩΔΙΟ VGA TO VGA 20 ΜΕΤΡΩΝ	5 τεμάχια	ΝΑΙ			
25	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΜΑΥΡΟ	100 μέτρα	ΝΑΙ			
26	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΜΠΛΕ	100 μέτρα	ΝΑΙ			
27	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΚΑΦΕ	100 μέτρα	ΝΑΙ			
28	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1,5 mm ² ΚΟΚΚΙΝΟ	100 μέτρα	ΝΑΙ			
29	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 6 mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα	ΝΑΙ			
30	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 6 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα	ΝΑΙ			
31	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα	ΝΑΙ			
32	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα	ΝΑΙ			
33	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm ² ΜΑΥΡΟ	10 μέτρα	ΝΑΙ			
34	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm ² ΜΠΛΕ	10 μέτρα	ΝΑΙ			
35	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 2 x1,5 mm ²	1000 μέτρα	ΝΑΙ			
36	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY(TP) 100 x1,5 mm ²	150 μέτρα	ΝΑΙ			
37	ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI 3m	2	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
		τεμάχια				
38	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 5X50 mm ²	25 μέτρα	ΝΑΙ			
39	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 1X150 mm ²	200 μέτρα	ΝΑΙ			
40	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ	300 μέτρα	ΝΑΙ			
41	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 25X25 mm	80 μέτρα	ΝΑΙ			
42	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 40X40 mm	80 μέτρα	ΝΑΙ			
43	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΛΕΥΚΟ 12X12 mm	40 μέτρα	ΝΑΙ			
44	ΚΑΝΑΛΙ ΤΥΠΟΥ LEGRAND DLP 90X60 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	6 μέτρα	ΝΑΙ			
45	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SDS-PLUS Σετ 12τεμ. τρυπανια-καλεμι-βελονι Sds-plus ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το σετ περιλαμβάνει : 10 τρυπανια sds-plus μπετου διαφόρων διαμετρημάτων 1 καλεμι 1 βελονι Διαστασεις: 365x65x195 mm	2 ΣΕΤ	ΝΑΙ			
46	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 250V	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
47	ΚΛΕΜΕΝΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	250 τεμάχια	ΝΑΙ			
48	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΜΥΤΕΣ) ΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 mm ²	500 τεμάχια	ΝΑΙ			
49	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΕΜΕΝΣ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
50	ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
51	ΚΛΙΠΣ RJ 11	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
52	ΚΛΙΠΣ RJ 45	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
53	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 10X10 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	15 τεμάχια	ΝΑΙ			
54	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	15	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	7,5X7,5 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	τεμάχια				
55	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	15 τεμάχια	ΝΑΙ			
56	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ)	50 τεμάχια	ΝΑΙ			
57	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ 50 ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
58	ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Νο 50 mm με τρύπα	50 τεμάχια	ΝΑΙ			
59	ΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Νο 150 mm με τρύπα	40 τεμάχια	ΝΑΙ			
60	ΛΑΜΠΑ LED E14 5W ΣΦΑΙΡΙΚΗ	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
61	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΗQI 400 W DAYLIGHT	15 τεμάχια	ΝΑΙ			
62	ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED R63 6.0 W E27/300 K	60 τεμάχια	ΝΑΙ			
63	ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED R63 3.0 W E27/300 K	50 τεμάχια	ΝΑΙ			
64	ΛΑΜΠΗΡΕΣ GU 10 LED 827	15 τεμάχια	ΝΑΙ			
65	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W/2700 K/ E27	50 τεμάχια	ΝΑΙ			
66	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ E27, 15W/ 840	25 τεμάχια	ΝΑΙ			
67	ΛΑΜΠΗΡΕΣ PL -C 13W/840 /2 P	70 τεμάχια	ΝΑΙ			
68	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 42V/60W	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
69	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W/765	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
70	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W/765	200 τεμάχια	ΝΑΙ			
71	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K	300 τεμάχια	ΝΑΙ			
72	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ LED 60 cm 230V 10W 4500K	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
73	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200X60 (ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΌΠΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΠΑ, ΝΤΙΖΕΣ, ΠΡΟΦΙΛ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΛΠ)	8 μέτρα	ΝΑΙ			
74	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 400X50	6 μέτρα	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	(ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΌΠΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΠΑ, ΝΤΙΖΕΣ, ΠΡΟΦΙΛ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΛΠ)					
75	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ L 40W	35 τεμάχια	ΝΑΙ			
76	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	6 τεμάχια	ΝΑΙ			
77	ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ(ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ)	40 τεμάχια	ΝΑΙ			
78	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 8 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
79	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 6 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
80	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 8 ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
81	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 6ΠΟΛΙΚΗ	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
82	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ D	30 τεμάχια	ΝΑΙ			
83	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΑΚΙ	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
84	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4X40	500 τεμάχια	ΝΑΙ			
85	ΝΤΙΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΑΡΑΣ ΓΙΑ ΟΥΠΑ Μ8	10 μέτρα	ΝΑΙ			
86	ΝΤΟΥΙ ΣΚΑΦΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ	300 τεμάχια	ΝΑΙ			
87	ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 6 mm	200 τεμάχια	ΝΑΙ			
88	ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Μ8	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
89	ΟΥΠΑ ΜΠΕΤΟΥ 6 mm	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
90	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 38X30 ΣΤΕΓΑΝΟΣ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
91	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
92	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ DCV, ACV, ACA, Ω, DATA HOLD	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
93	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
94	ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ	30	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
		τεμάχια				
95	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
96	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ BS 655 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50 τεμάχια	ΝΑΙ			
97	ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 0,5m	3 τεμάχιο	ΝΑΙ			
98	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ESC 425 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3 τεμάχια	ΝΑΙ			
99	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ESC 2255 25A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	7 τεμάχια	ΝΑΙ			
100	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ HAGER ES 320 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3 τεμάχια	ΝΑΙ			
101	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3X150 A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
102	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 3X40 A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
103	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6/25	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
104	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7/25	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
105	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5/20	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
106	ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
107	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΚΩΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 48 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ (ΚΟΣΙΕΡΑ)	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
108	ΣΕΤ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ	1 ΣΕΤ	ΝΑΙ			
109	ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΔΕΚΤΗΣ (82X50X25mm)ΚΑΙ 2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, 1 ΦΟΡΗΤΟ (45X30X11mm) ΚΑΙ 1 ΤΟΙΧΟΥ (130X40X10 mm) ADR -100-1 REMOCON ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REMOCON	1 ΣΕΤ	ΝΑΙ			
110	Κλειδιά πολύγωνα Cr-V, σετ 12 τεμαχίων.	1 ΣΕΤ	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ Διαστάσεις κλειδιών: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32					
111	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 1-10mm 19 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3 ΣΕΤ	ΝΑΙ			
112	ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ TURBO FIX 290ml (ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
113	ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΑΧΟΥΣ 2mm, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,7m X 0,125m X 0,055m) ΛΕΥΚΗ ΔΕΚΑΓΩΝΗ ΑΦΛΕΚΤΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ	100 τεμάχια	ΝΑΙ			
114	ΣΟΒΑΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ (25 kgr)	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
115	ΣΠΡΕΪ ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	15 τεμάχια	ΝΑΙ			
116	ΣΠΡΕΪ DUSTER /200ml (αέριο υπό πίεση για σκόνες)	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
117	ΣΠΡΕΪ PRINTER /200ml (καθαριστικό εκτυπωτών)	5 τεμάχια	ΝΑΙ			
118	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ	4 τεμάχια	ΝΑΙ			
119	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
120	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
121	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΥΠΟΥ REMOCOM RMC 519 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	15 τεμάχια	ΝΑΙ			
122	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΧLR 00 ABB Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	5 τεμάχια	ΝΑΙ			
123	ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	3 τεμάχια	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
124	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ	2 ΣΕΤ	ΝΑΙ			
125	ΦΙΣ RCA	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
126	ΦΙΣ XLR	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
127	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ MAPP-GAS ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
128	ΦΙΑΛΗ ΤΥΠΟΥ MAPP – GAS (για το ανωτέρω φλόγιστρο) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
129	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 16,5cm 30W 50000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
130	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 16,5cm 13W	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
131	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ GR8 9LED Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	15 τεμάχια	ΝΑΙ			
132	Φωτιστικό φθορίου με λάμπα T5/G5 Ασφάλεια προστασίας και ηλεκτρονικό BALLAST με πλαστικό κάλυμμα δυνατότητα φωτισμού απο 2 πλευρές σε χρώμα αλουμινίου ΤΥΠΟΥ KANDO WL2015 2x28W ΔιΑστΑσΕισ 1190x130x65mm Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια	ΝΑΙ			
133	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ GR 2000 / slim light IP 40 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4 τεμάχια	ΝΑΙ			
134	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΥΧΤΟΣ)	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
135	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ HAGER 50 HZ 24H 16A EH 011 ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	25 τεμάχια	ΝΑΙ			
136	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8, M10 & M12 5cm	Από 10 τεμάχια	ΝΑΙ			
137	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8, M10 & M12	Από 10 τεμάχια	ΝΑΙ			
138	ΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 60 x 1,20	20	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	(ΚΟΜΠΛΕ)	τεμάχια				
139	ΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ 60 x 60 (ΚΟΜΠΛΕ)	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
140	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ LEGRAND VALENA (ΛΕΥΚΟΥΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
141	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ LEGRAND VALENA (ΛΕΥΚΟΥΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10 τεμάχια	ΝΑΙ			
142	WIRELESS FULL HD IP CAMERA	4 τεμάχια	ΝΑΙ			
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά					
	Σύνδεση: Ενσύρματη - Ασύρματη		ΝΑΙ			
	Θύρες: 1x 10/100 Mbps		ΝΑΙ			
	Μέγιστη Ανάλυση: 1920 x 1080		ΝΑΙ			
	Μέγιστος Αριθμός Καρέ: 30 / δευτερόλεπτο		ΝΑΙ			
	Αισθητήρας: 1/2.7" color CMOS		ΝΑΙ			
	Νυχτερινή Λήψη		ΝΑΙ			
	Δυνατότητα Απομακρυσμένης Λειτουργίας:		ΝΑΙ			
	Ειδικά Χαρακτηριστικά:					
	Ενσωματωμένο Μικρόφωνο και Εξωτερικό Ηχείο για Αμφίδρομη Επικοινωνία Ήχου / Θύρα Καρτας Μνήμης για Τοπική Αποθήκευση		ΝΑΙ			
	Εγγύηση	2 έτη	ΝΑΙ			
143	Αναλυτές Ενέργειας ΤΥΠΟΥ Schneider PowerLogic PM3200 ή ισοδύναμοι	8 τεμάχια	ΝΑΙ			
144	Μετατροπέας δικτύου ΤΥΠΟΥ Schneider Modbus σε Ethernet και Web Services EGX300 (127 μετρητές) με web server καταγραφής (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές δεδομένων & αναπαραγωγής γραφικών παραστάσεων ή ισοδύναμο (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές))	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
145	Μετασηματιστές ρεύματος ΤΥΠΟΥ Schneider CT 400/5 A για μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο 35mm και	24 τεμάχια	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	μέγιστη διατομή 240mm ² καθώς και άνοιγμα για μπάρα με διαστάσεις 40 x 10 mm ή ισοδύναμοι (απαραίτητη η συνεργασία με τους παραπάνω αναλυτές)					
146	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 + 1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 12 ΚΙΛΑ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
147	ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την κοπή πλαστικών σωλήνων μεγάλου τοιχώματος και σύνθετων σωλήνων με διάμετρο 26.0 - 40.0 mm. Να κόβει σωλήνες με την χρήση καστανίας σε περισσότερες από μία φάσεις Με αφαιρούμενη βάση στήριξης σωλήνων διαφόρων διαμέτρων βοηθά στην σωστή και απόλυτα κάθετη κοπή Σώμα εργαλείου: ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι Μαχαίρι: ειδικός εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος σε λάδι, αντικαθιστούμενο	3 τεμάχια	ΝΑΙ			
148	Κασετίνα 7 εργαλεία Ηλεκτρολόγου ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υψηλής ποιότητας και πολύπλευρης χρήσης, ανθεκτική στην κρούση κασετίνα από συνθετικό υλικό Αφρώδες εσωτερικό με κυψέλες για την δημιουργία θέσεων ανάλογα με τον εξοπλισμό Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β): 65 x 327 x 275 mm Μια Πένσα 180mm 1000V Ένα Στρογγυλοεπίπεδο μυτοσίμπιδο με κόψη, (Μυτοσίμπιδο με μακριά ράμφη) 200 mm 1000V Ένας Πλαγιοκόφτης 160 mm 1000V Μια Γκαζοτανάλια 180 mm Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής, 160i 1 0,4 x 2,5 x 80 mm 1000V Κατσαβίδι για βίδες εγκοπής, 160i 1 0,8 x 4,0 x 100 mm 1000V Κατσαβίδι για βίδες σταυρού Phillips®, 162i PH 1 PH1 x 80 mm 1000V	3 τεμάχια	ΝΑΙ			
149	Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου με αντικαθιστούμενη λάμα ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ	3 τεμάχια	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Με ευθεία λάμα με ειδικό τρόχισμα, αντικαθιστούμενη Με αρθρωτό προστατευτικό κάλυμμα της λάμας, ενσωματωμένο στην λαβή Με μονωμένο πάνω τμήμα της λάμας για αποφυγή βραχυκυκλώματος Λαβή με αντιολισθητική προστασία Λάμα: χάλυβας χειρουργικών εργαλείων, ανοξείδωτος, σκληρυμένος στον αέρα					
150	Φυσητήρας - Απορροφητήρας 600W ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ - UB1101 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ισχύς: 600W Πίεση : 0-560mm Ογκος : 2,8mm ³ Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-16000rpm Βάρος: 1,75kg Υλικά Παράδοσης Στόμιο αναρρόφησης Σακούλα πάνινη	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
151	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 750W ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διπλή μόνωση. Αναστροφικό. Μεταβλητή ταχύτητα. 2 Μηχανικές ταχύτητες. Βαλιτσάκι μεταφοράς. ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ: Τσοκ κρεμαγιέρας Φ 13 mm, κλειδί για τσοκ, πλαϊνή χειρολαβή, οδηγός βάρους, βαλιτσάκι. Ηλεκτρονικός διακόπτης: Ναι Βάρος: 3.0 Kg Ονομαστική Ισχύς: 750 Watt Τσόκ: Γραναζωτό 13mm Σπείρωμα Άξονα: 1/2"X20 UNF Ικανότητα οπής σε Μέταλλο: 13 mm Ικανότητα οπής σε ξύλο: 40 mm Ονομαστικές Στροφές: 0-900/0-2300 στρ/λεπτό Ικανότητα οπής σε Μπετόν: 20 mm Ταχύτητες: 2 Τάση: 220 Volt	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			
152	Επαναφορτιζόμενο δράπανο με ανθεκτική πλαστική βαλιτσα μεταφοράς ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ	1 τεμάχιο	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	<p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</p> <p>Ικανότητα οπής Μέταλο φ13mm Ξύλο / Τσιμέντο φ38mm / φ 13mm Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400 / 0-1500 RPM Ρυθμίσεις ροπής 16 θέσεις Μέγιστη ροπή: Γρήγορη ταχ 36Nm/Αργή ταχ 50Nm Βάρος 1,9kg [με την 3.0 Ah μπαταρία] και 1,28Kg [χωρίς μπαταρία] Κρούσεις ανα λεπτό 0-6000 / 0-22500 Συμπαραδιδόμενα: 2 Μπαταρίες LI-ION (3.0 Ah), φορτιστής 22 λεπτων, βαλίτσα μεταφοράς ΜΑΚΙΤΑ.</p>					
153	ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 300 mm ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ	2 τεμάχια	ΝΑΙ			
154	ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΥΡΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΥΒΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΑΔΙ 12 ΤΕΜ 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32.	1 σετ	ΝΑΙ			
155	ΑΛΦΑΔΙ ΜΙΝΙ 23cm με τρία μάτια μαγνητικό	3 τεμάχια	ΝΑΙ			
156	Κατσαβίδι καστανίας με εξαρτηματα 55τεμ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λειτουργία καστανίας Αριστερη-δεξια Μυτες απο S2 ατσαλι Λαβη 2 υλικων Ρυθμιση γωνιας: 0ο, 45ο, 90ο	4 τεμάχια	ΝΑΙ			
157	Επαναφορτιζόμενος φακός LED ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΙΤΑ ΒΜΛ802 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Θέσεις ρυθμισης κεφαλής 12 από 110	4 τεμάχια	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	μοίρες μέχρι -60 3.2Watt LED Φωτεινότητα: 4000 lx Luminous flux: 160 lumen Αντοχή λαμπτήρα LED: 50.000 ώρες Αυτονομία 13 ώρες με 18V 3.0Ah ή 9 ώρες με 14.4V 3.0Ah Χωρίς Μπαταρία 18V ή 14.4v Βάρος: 0,93Kg όταν είναι επάνω η 18V 3.0Ah λιθίου					
158	Γάντια Εργασίας Πλεκτά Ειδικής επίστρωσης πολουρεθάνης προστασίας κοπής επιπέδου 5Εξαιρετικής ποιότητα γάντια ειδικής επίστρωσης πολουρεθάνης επιπέδου κοπής 5 με ναυλον και νήμα απο γυαλί.Εξαιρετική εφαρμογή. Ιδανικά για χειμώναΥπερ υψηλής αντοχής. Μέγεθος medium, large, x-large, xx-large. Προστασία κατά EN 388 4543. Προστασία κατά EN388 4: Μέγιστη προστασία κατά της τριβής, 5 Μέγιστη προστασία κατά της κοπής, 4 Μέγιστη προστασία κατά του σχισίματος , 3 Μεγάλη προστασία απο τρύπημα (4 είναι το μέγιστο)	12 ζευγαρια (τρια ανα μεγεθος)	ΝΑΙ			
159	ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΛΟΤΤΟ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά S1P Ειδικά χαρακτηριστικά SRC Τύπος παπουτσιού Χαμηλό Χρώμα Λαδί Προστασία δακτύλων ΝΑΙ Αντιστατικό παπούτσι ΝΑΙ Απορρόφηση κραδασμών ΝΑΙ Αντοχή σε υδρογονάνθρακες ΝΑΙ Δέρμα που αναπνέει ΝΑΙ Δυναμική αδιαβροχοποίηση ΟΧΙ Προστασίας σόλας ΝΑΙ Αντοχή σε θερμότητα ΟΧΙ Air Mesh ΝΑΙ Stabilizer ΝΑΙ Al Cap ΝΑΙ FLY Cap ΟΧΙ AP Zero ΝΑΙ Metal Free ΟΧΙ Double Laces ΝΑΙ Βάρος 1,4 kg	4 ζευγάρια (42, 2 x44, 45)	ΝΑΙ			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
160	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
161	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	5 τεμάχια	ΝΑΙ			
162	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 125 x 22 x 1 mm	20 τεμάχια	ΝΑΙ			
163	Τσάντα εργαλείων υφασμάτινη με θήκη Χαρακτηριστικά Διπλή λαστιχένια λαβή Μεγάλη χωρητικότητα Τσέπες με μαγνητικά κλιπ για εύκολη πρόσβαση Επενδεδυμένη πλάτη για άνεση στον χρήστη Άκαμπτο πλαίσιο για εύκολο άνοιγμα & χρήση Ενισχυμένη ραφή λαβής για μεγαλύτερη αντοχή Φερμουάρ για εύκολο άνοιγμα Ύφασμα 1200 x 1200 denier Επιπλέον ενισχύσεις με δέρμα Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) cm: 44 x 25 x 22	4 τεμάχια	ΝΑΙ			
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	
					ΦΠΑ 23%	
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)	
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ <u>ISO 9001:2008</u>						

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση θα γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της αποστολής της παραγγελίας με ευθύνη, μέσα και έξοδα του Προμηθευτή στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211). Η παραλαβή θα πραγματοποιείται κατ' αρχήν ποσοτικά και εν συνεχεία ποιοτικά από την Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ –ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο Προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών.

Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες και τις προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης.

Ο Προμηθευτής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του εάν τα πωλούμενα πράγματα έχουν πραγματικά ελαττώματα ή στερούνται τις συνομολογημένες ιδιότητες - προδιαγραφές.

Εφόσον κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου διαπιστωθούν από την αρμόδια Επιτροπή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ελαττώματα ή έλλειψη των συνομολογημένων τεχνικών προδιαγραφών, ο Προμηθευτής υποχρεούνται να αντικαθιστά το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών το είδος που θα παρουσιάσει ελαττώματα ή παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης ή ενδεχομένως έχει καταστραφεί, με δικές του δαπάνες. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αντικατάστασης εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις (άρθρα 27 και 33 επ. ΠΔ 118/07), ενώ εφαρμόζονται και οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. περί ευθύνης του πωλητή. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις προμηθειών του δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) περί πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του άλλου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το συνολικό κόστος προμήθειας των ανωτέρω ειδών θα ανέλθει στο ποσό..... συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.%

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 4% για την προμήθεια υλικού. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων, την προσκόμιση του τιμολογίου του Προμηθευτή και την έκδοση του

σχετικού εντάλματος και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007.

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ της αρχικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) και παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο Προμηθευτής κατέθεσε στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. την αριθ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης της Τράπεζας, ύψους ευρώ (.....) αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί μετά την προσήκουσα παραλαβή όλων των ειδών και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση κατάπτωσης του συνόλου ή μέρους αυτής και εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης.

Το ΕΚΚΔΑ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την κατάπτωση μέρους ή του συνόλου της εγγυητικής επιστολής στην περίπτωση που δικαιολογημένα η Επιτροπή Παραλαβής αρνηθεί την ποιοτική παραλαβή μέρους ή του συνόλου της προμήθειας, ως και στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση παραδόσεως υπερβαίνουσα τα κατωτέρω διαστήματα. Στην περίπτωση αυτή, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεί επίσης το δικαίωμα υπαναχωρήσεως από τη Σύμβαση, όσον αφορά τα μη παραληφθέντα είδη. Σε περίπτωση καθυστέρησης των προμηθευόμενων ειδών, εκτός των λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (π.χ. καταγγελία σύμβασης, έκπτωση κλπ), επιβάλλεται ποινική ρήτρα ως κάτωθι:

α. Για καθυστέρηση παράδοσης που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση παράδοσης που υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δέκα πέντε (15) ημερών, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών επί των όρων της παρούσας σύμβασης αυτή επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η Σύμβαση αυτή περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων και υπερισχύει κάθε άλλης συμφωνίας, προφορικής ή γραπτής ως και των όρων της διακήρυξης του Διαγωνισμού όπου είναι αντίθετοι σ' αυτή τη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, ΦΕΚ 266 τ. Α΄) και οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και οι νόμοι περί ευθύνης πωλητή.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης προμήθειας οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο (2) όμοια πρωτότυπα, έλαβε δε ο καθένας από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΕΚΔΔΑ

Με εντολή Δ.Σ.

Η Αναπληρώτρια του Γεν. Γραμματέα

Για τον Προμηθευτή

Δρ. Φωτεινή Κομσέλη