



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης



ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος
Πληροφορίες: Ασημίνα Βελινιατίη
Τηλέφωνο: 213 1306 369
Fax: 213 1306 480
e-mail: velliniati@ekdd.gr

Αθήνα, 11/06/2015
Α.Π.: 4503

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικά υλικά, στην ποσότητα και με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Προϋπολογισμός: Έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (**20.000,00€**) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή με ευθύνη, μέσα και έξοδα του προμηθευτή, στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε σημείο που θα του υποδεικνύεται.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών.

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στα παρεχόμενα είδη και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 4% για την προμήθεια υλικού. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων, την προσκόμιση του τιμολογίου του προμηθευτή και την έκδοση του

σχετικού εντάλματος και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007.

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) και παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο, την οικονομική σας προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την **Παρασκευή 26/06/2015** στο Πρωτόκολλο (1^{ος} όροφος, γραφείο 107).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ
Αν. Καθηγήτρια

Εσωτερική διανομή (μέσω e-mail)

1. Γραφείο Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού
3. Προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικού

ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή	Τιμή Μονάδας	Σύνολο
1.	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 2 x1,5 mm ²	1200	μέτρα	ΝΑΙ			
2.	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY(TP) 25 x1,5 mm ²	600	μέτρα	ΝΑΙ			
3.	ΚΛΕΜΕΝΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	250	τεμάχια	ΝΑΙ			
4.	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΡΦΑΚΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5mm-2,50mm	500	τεμάχια	ΝΑΙ			
5.	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΕΜΕΝΣ	1	τεμάχια	ΝΑΙ			
6.	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ BS 655 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50	τεμάχια	ΝΑΙ			
7.	ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 0,5m	3	τεμάχια	ΝΑΙ			
8.	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6/25	100	τεμάχια	ΝΑΙ			
9.	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7/25	100	τεμάχια	ΝΑΙ			
10.	ΡΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 5/20	100	τεμάχια	ΝΑΙ			
11.	ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FACOM 985894 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2	τεμάχια	ΝΑΙ			
12.	ΣΠΡΕΪ ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
13.	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Ωμικές) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 12K, 1/2W	150	τεμάχια	ΝΑΙ			
14.	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ WD 40 σε συσκευασία 400ML Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4	τεμάχια	ΝΑΙ			
15.	STARTER 4 - 65 W, 220/240V	200	τεμάχια	ΝΑΙ			

16.	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ HAGER 16Α ΚΑΜΠΥΛΗ C Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	72	τεμάχια	ΝΑΙ			
17.	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ HAGER 32Α ΚΑΜΠΥΛΗ C Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	6	τεμάχια	ΝΑΙ			
18.	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ HAGER 63Α ΚΑΜΠΥΛΗ C Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	12	τεμάχια	ΝΑΙ			
19.	ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAGER 3X25Α ΚΑΜΠΥΛΗ C Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ HAGER ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ	4	τεμάχια	ΝΑΙ			
20.	ΒΑΣΗ STARTER 220/240V	100	τεμάχια	ΝΑΙ			
21.	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 250X4,8mm	300	τεμάχια	ΝΑΙ			
22.	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 350x4,8mm	300	τεμάχια	ΝΑΙ			

23.	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 450X4,8mm	300	τεμάχια	ΝΑΙ			
24.	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ LEGRAND CARIVA (ΧΩΝΕΥΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			
25.	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	5	τεμάχια	ΝΑΙ			
26.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ	300	μέτρα	ΝΑΙ			
27.	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 25X25 mm	80	μέτρα	ΝΑΙ			
28.	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 40X40 mm	40	μέτρα	ΝΑΙ			
29.	ΚΑΝΑΛΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΛΕΥΚΟ 12X12 mm	40	μέτρα	ΝΑΙ			
30.	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 250V	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
31.	ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	100	τεμάχια	ΝΑΙ			
32.	ΚΛΙΠΣ RJ 11	100	τεμάχια	ΝΑΙ			
33.	ΚΛΙΠΣ RJ 45	100	τεμάχια	ΝΑΙ			
34.	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 10X10 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
35.	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 7,5X7,5 (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
36.	ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΑΝΘΥΓΡΟΥ)	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
37.	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W/765	300	τεμάχια	ΝΑΙ			
38.	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 8 ΠΟΛΙΚΗ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			
39.	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ) 6 ΠΟΛΙΚΗ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			
40.	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 8 ΠΟΛΙΚΗ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			
41.	ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ) 6ΠΟΛΙΚΗ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			

42.	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΑΚΙ	2	τεμάχια	ΝΑΙ			
43.	ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ	60	τεμάχια	ΝΑΙ			
44.	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ HAGER ESC 425 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3	τεμάχια	ΝΑΙ			
45.	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ HAGER ESC 225S 25A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	7	τεμάχια	ΝΑΙ			
46.	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ HAGER ES 320 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3	τεμάχια	ΝΑΙ			
47.	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ HAGER 3X40 A Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			
48.	ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	2	τεμάχια	ΝΑΙ			
49.	ΣΠΡΕΪ DUSTER /200ml (αέριο υπό πίεση για σκόνες)	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
50.	ΣΠΡΕΪ PRINTER /200ml (καθαριστικό εκτυπωτών)	5	τεμάχια	ΝΑΙ			
51.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	1	τεμάχιο	ΝΑΙ			
52.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
53.	ΦΙΣ RCA	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
54.	ΦΙΣ XLR	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
55.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ GR8 9LED Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
56.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ GR 2000 / slim light IP 40 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4	τεμάχια	ΝΑΙ			
57.	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΝΥΧΤΟΣ)	2	τεμάχια	ΝΑΙ			

58.	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAGER 50 HZ 24H 16A EH 011 ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			
59.	ΚΑΛΩΔΙΟ VGA ΤΟ VGA 15 ΜΕΤΡΩΝ	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
60.	ΚΑΛΩΔΙΟ VGA ΤΟ VGA 20 ΜΕΤΡΩΝ	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
61.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10mm ² ΜΑΥΡΟ	50	μέτρα	ΝΑΙ			
62.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 10 mm ² ΜΠΛΕ	50	μέτρα	ΝΑΙ			
63.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm ² ΜΑΥΡΟ	50	μέτρα	ΝΑΙ			
64.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 16 mm ² ΜΠΛΕ	50	μέτρα	ΝΑΙ			
65.	ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 150 mm	1	τεμάχιο	ΝΑΙ			
66.	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΓΙΑ ΗQI 400 W	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
67.	ΝΤΟΥΙ ΣΚΑΦΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛ. ΚΟΥΜΠΩΤΟ	400	τεμάχια	ΝΑΙ			
68.	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 200 MHz CAT 5E	915	μέτρα	ΝΑΙ			
69.	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 200 MHz CAT 6	305	μέτρα	ΝΑΙ			
70.	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΗQI 400 W DAYLIGHT	15	τεμάχια	ΝΑΙ			
71.	ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED R63 6.0 W E27/3000 K	60	τεμάχια	ΝΑΙ			
72.	ΛΑΜΠΗΡΕΣ GU 10 LED 827	15	τεμάχια	ΝΑΙ			
73.	ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W/2700 K/ E27	30	τεμάχια	ΝΑΙ			
74.	ΛΑΜΠΗΡΕΣ PL -C 13W/840 /2 P	150	τεμάχια	ΝΑΙ			
75.	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K	120	τεμάχια	ΝΑΙ			
76.	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ L 40W	100	τεμάχια	ΝΑΙ			
77.	ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ(ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ)	40	τεμάχια	ΝΑΙ			
78.	ΣΚΑΦΗ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΑΧΟΥΣ 2mm, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,7m Χ 0,125m Χ 0,055m) ΛΕΥΚΗ ΔΕΚΑΓΩΝΗ ΑΦΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1,20cm 230V 18W 4500K ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			

79.	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΧLR 00 ABB Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	5	τεμάχια	ΝΑΙ			
80.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x1,5 mm ²	700	μέτρα	ΝΑΙ			
81.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 3 x2,5 mm ²	800	μέτρα	ΝΑΙ			
82.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 2 x0,75 mm ²	200	μέτρα	ΝΑΙ			
83.	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ HQI 400 W	6	τεμάχια	ΝΑΙ			
84.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1 mm ² ΜΠΛΕ	200	μέτρα	ΝΑΙ			
85.	ΚΑΛΩΔΙΟ H05V-U 1 mm ² ΑΣΠΡΟ	200	μέτρα	ΝΑΙ			
86.	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ HAGER 4P 63 A 30mA	4	τεμάχια	ΝΑΙ			
87.	ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAGER 4P 63 A 400V	4	τεμάχια	ΝΑΙ			
88.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 Χ 2,5	50	μέτρα	ΝΑΙ			
89.	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3 Χ 20 A	2	τεμάχια	ΝΑΙ			
90.	ΛΑΜΠΑ 8W G5 ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OLYMPIA ELECTRONICS FSA-8203C	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
91.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3,6V 4ah NiCa ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ OLYMPIA ELECTRONICS FSA-8203C	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
92.	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ	5	τεμάχια	ΝΑΙ			
93.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIAZED 35A	20	τεμάχια	ΝΑΙ			
94.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ LED	24	τεμάχια	ΝΑΙ			
95.	ΤΡΥΠΑΝΙ SDS-PLUS 6mm	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
96.	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ LEGRAND CARIVA (ΧΩΝΕΥΤΟΣ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			
97.	ΣΩΛΗΝΑ FLEXIM 16mm	100	μέτρα	ΝΑΙ			
98.	ΣΩΛΗΝΑ SI-BI 16mm	100	μέτρα	ΝΑΙ			
99.	ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ - ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 25mm	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
100.	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	20	τεμάχια	ΝΑΙ			

101.	ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
102.	ΚΛΕΜΕΝΣ 2,5	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
103.	ΚΛΕΜΕΝΣ 4	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
104.	ΚΛΕΜΕΝΣ 6	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
105.	ΚΛΕΜΕΝΣ 10	10	τεμάχια	ΝΑΙ			
106.	ΠΡΕΣΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ 70-240 mm ²	1	τεμάχια	ΝΑΙ			
107.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 6500K 30W	3	τεμάχια	ΝΑΙ			
108.	ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAGER EE180 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4	τεμάχια	ΝΑΙ			
109.	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ USB ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ HAGER EG003U	1	τεμάχιο	ΝΑΙ			
110.	ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4X40	500	τεμάχια	ΝΑΙ			
111.	Fluke T130 Voltage and Continuity Tester Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	3	τεμάχια	ΝΑΙ			
112.	ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΑΣΗ 2 17000V/20000V	3	τεμάχια	ΝΑΙ			
113.	ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Μ/Τα 45KV	1	τεμάχιο	ΝΑΙ			
114.	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Μ/ΤΑ 5-36KV	1	τεμάχια	ΝΑΙ			
115.	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ	3	τεμάχια	ΝΑΙ			
116.	ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ	3	τεμάχια	ΝΑΙ			
117.	ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ/ΤΑ 36KV	1	τεμάχιο	ΝΑΙ			
118.	ΤΑΠΗΤΑΣ ΚΛΑΣΗ 3 3mm max26.5KV	1	μέτρο	ΝΑΙ			

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008**