



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 3 /06/2015

Αρ. πρωτ.: 4284

**ΘΕΜΑ: Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια
ανταλλακτικών πληροφορικής**

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ανταλλακτικά και είδη πληροφορικής στην ποσότητα και με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, για την αναβάθμιση των υπολογιστών και την αντιμετώπιση βλαβών.

Προϋπολογισμός: Έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (**12.000,00 €**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή με ευθύνη, μέσα και έξοδα του προμηθευτή, στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα του παρεχομένου είδους.

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στο παρεχόμενο είδος και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή

ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα ή βλάβες στο παρεχόμενο είδος, ο προμηθευτής θα αναλαμβάνει την αποκατάστασή του.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (4% για την προμήθεια υλικού ή 8% για την παροχή υπηρεσιών). Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων, την προσκόμιση του τιμολογίου του προμηθευτή και την έκδοση του σχετικού εντάλματος και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007.

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) και παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο, την οικονομική σας προσφορά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) μαζί με το φύλλο συμμόρφωσης για τα παρακάτω είδη έως και την **Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015** στο Πρωτόκολλο (1^{ος} όροφος, γραφείο 107).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ
Αν. Καθηγήτρια

Εσωτερική διανομή (μέσω e-mail)

- 1. Γραφείο Προέδρου Ε.Κ.Δ.Α.Α.**
- 2. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού**
- 3. Προϊστάμενο Δ/σης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	A. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MOUSE	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
A.1	Συνδεσιμότητα	Wired	
A.2	Connection interface	USB	
A.3	Τεχνολογία	Optical	
A.4	Άλλα χαρακτηριστικά	Τρία κουμπιά-Τροχός κύλισης	
A.5	Εγγύηση	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	B. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ KEYBOARD	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
B.1	Χρήση	Desktop	
B.2	Σύνδεση	Wired	
B.3	Γλώσσα πληκτρολογίου	GR / EN	
B.4	Εγγύηση	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
Γ.1	Digital zoom:	≥ 4x	
Γ.2	Zoom capability:	Yes	
Γ.3	Maximum frame rate:	≥ 30 fps	
Γ.4	Supported video modes:	≥ 720p	
Γ.5	Windows operating systems supported:	Yes	
Γ.6	Operating temperature (T-T):	0 - 40	
Γ.7	Storage relative humidity (H-H):	5 - 55%	
Γ.8	Maximum video resolution:	≥ 1280 x 720 pixels	
Γ.9	Operating relative humidity (H-H):	5 - 80%	
Γ.10	Megapixel:	≥ 1 MP	
Γ.11	Photo feature:	Yes	

Γ.12	Normal focusing range:	0.3 - 1.5m	
Γ.13	Diagonal field of view:	≥65	
Γ.14	Still image resolution(s):	≥ 1280 x 800	
Γ.15	Εγγύηση	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 25 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
Δ.1	LAN 10/100/1000Mbps 32-Bit PCI Bus	NAI	
Δ.2	Εγγύηση	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
E.1	Device Type	Power supply - Power Factor Correction (PFC) - internal	
E.2	Specification Compliance	ATX12V 2.2	
E.3	Input Voltage	AC 230 V	
E.4	Output Voltage	+3.3, +5, ±12 V	
E.5	Power Capacity	>540 Watt	
E.6	Output Connector(s)	1 x power 24 pin ATX with detachable 4 pin section, 1 x power 8 pin EPS12V with detachable 4 pin ATX12V section, 1 x 6 pin PCI Express power, 4 x 4 PIN internal power, 4 x 15 pin Serial ATA power, 1 x 4 PIN mini-power connector	
E.7	Cooling System	≥ 120 mm fan	
E.8	Included Accessories	Cable ties	
E.9	Dimensions (WxDxH)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm	
E.10	Εγγύηση Κατασκευαστή	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ		

A/A	ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SWITCH 48 PORT	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
ΣΤ.1	NETGEAR GS745TEU (GS748T - 500EUS)	ΝΑΙ	
ΣΤ.2	Εγγύηση	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	Ζ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8-Port Gigabit Desktop Switch	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
Z.1	Interface	8 x 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports	
Z.2	Standards and Protocols	IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/ 802.3x CSMA/CD	
Z.3	External Power Supply	100-240VAC, 50/60Hz	
Z.4	Fan Quantity	Fanless	
Z.5	LED Indicator	System Power Link, Speed and activity indicators per port built into each RJ-45 port	
Z.6	Advanced Features	Green Technology, saving power up to 65% 802.3X Flow Control, supports QoS (IEEE802.1P), IGMP Snooping function	
Z.7	Transfer Method	Store and Forward	
Z.8	Certification	CE, FCC, RoHS	
Z.9	Package Contents	8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch, Power Adapter, User Guide	
Z.10	System Requirements	Vista or Windows 7, Windows 8, Mac® OS, UNIX® or Linux.	
Z.11	Environment	Operating Temperature: 0°C-40°C, Storage Temperature: -40°C-70°C, Operating Humidity: 10%-90% non-condensing, Storage Humidity: 5%-90% non-condensing	
Z.12	Εγγύηση	3 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ		

A/A	H. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HDD 500GB/SATA3/64MB/3.5	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
H.1	Χωρητικότητα	≥ 500 GB	
H.2	Ταχύτητα περιστροφής	7200 rpm	
H.3	Σύνδεση	Sata III 6Gb/s	
H.4	Cache	≥ 64 MB	
H.5	Τύπος	3.5"	
H.6	Εγγύηση	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	Θ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VGA SPLITTER	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
Θ.1	Συνδέσεις Εισόδου:	1x HDB-15 αρσ.	
Θ.2	Συνδέσεις Εξόδου:	2x HDB-15 θηλ.	
Θ.3	Τύπος Σημάτων:	VGA, SVGA, XGA, multi sync	
Θ.4	Μέγιστη Ανάλυση:	≥ 1920 x 1440	
Θ.5	Απόσταση Καλωδίων:	≥ 50 m	
Θ.6	Λοιπά Χαρακτηριστικά:	DDC και DDC2 υποστήριξη στην θύρα 1, Bandwidth: ≥ 250MHz	
Θ.7	Εγγύηση	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	I. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ USB VIDEO CARD	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
I.1	Είσοδοι σήματος	S-Video	
I.2	Εξόδοι σήματος	S-Video	
I.3	Είσοδοι ήχου	RCA	
I.4	Υποδοχή σύνδεσης	USB 2.0	
I.5	Ταχύτητα εγγραφής	NTSC: 720 x 480 at 30 fps, PAL: 720 x 576 at 25 fps	
I.6	Υποστηριζόμενα λειτουργικά	Windows XP / Vista / 7, Mac OS 10.5 / 10.6	
I.7	Εγγύηση	2 χρόνια	

I.8	Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Composite and S-Video interface, Real-Time MPEG 4/2/1 encoding, Capture video source from VHS, V8 and Hi8, Automatic NTSC / PAL detection, Burn edited files on DVD/VCD/SVCD	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	ΙΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
ΙΑ.1	Χωρητικότητα	≥ 4 TB	
ΙΑ.2	Μέγεθος	3.5 inches	
ΙΑ.3	Σύνδεση	USB 3.0	
ΙΑ.4	Max Ρυθμός Μεταφοράς USB	≥ 5 Gbit/sec	
ΙΑ.5	Εγγύηση	2 χρόνια	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ		
A/A	ΙΒ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΩΝ LAPTOP	Ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση	Παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή
ΙΒ.1	DDR2 SoDimm 4GB για Dell Latitude D830	NAI	
ΙΒ.2	Εγγύηση	Lifetime	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	MOUSE	50 ΤΕΜΑΧΙΑ		
2.	KEYBOARD	20 ΤΕΜΑΧΙΑ		
3.	ΚΑΜΕΡΕΣ	25 ΤΕΜΑΧΙΑ		
4.	ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
5.	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ	10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
6.	SWITCH 48 PORT	10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
7.	8-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH	10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
8.	HDD 500GB/SATA3/64MB/3.5	5 ΤΕΜΑΧΙΑ		
9.	VGA SPLITTER	10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
10.	USB VIDEO CARD	2 ΤΕΜΑΧΙΑ		
11.	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ	8 ΤΕΜΑΧΙΑ		
12.	ΜΝΗΜΕΣ LAPTOP	15 ΤΕΜΑΧΙΑ		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ				
ΦΠΑ 23%				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ				